

### 第三章 年度監測結果統計表

表 3.5.1 臭味測定監測成果彙整表《南嶽宮》(1/2)

測點	項目	單位	管制標準	111年度				111年度平均值	112年度				112年度平均值
				2/25	5/25	8/19	11/15						
南嶽宮	空氣中硫化氫	ppmv	0.1	0.00658	0.00020	0.00020	0.00091	0.00197					
	空氣中硫化甲基	ppmv	—	—	—	0.00020	ND	0.00010					
	空氣中甲硫醇	ppmv	—	—	—	0.00019	ND	0.00010					
	空氣中氨氣	ppm	1	0.0054	0.0147	0.0094	0.0258	0.0138					
	空氣中甲基胺類(甲胺)	ppm	—	—	—	0.00640	0.00640	0.00640					
	空氣中甲基胺類(二甲胺)	ppm	—	—	—	0.00398	0.00398	0.00398					
	空氣中甲基胺類(三甲胺)	ppm	—	—	—	0.00267	0.00267	0.00267					

註1. 低於方法偵測極限之測定值以 ND 表示，並註明其方法偵測極限值及單位 (MDL)，其MDL值如下所示：

111年 硫化氫 MDL值=0.00023 ppm (ppmv)。 氨氣 MDL值=0.188 µg。

註2. "—" 表示無資料。

註3. "\*" 表示測值超出管制標準。