

第三章 年度監測結果統計表

表 3.5.1 臭味測定監測成果彙整表《南嶽宮》(1/2)

測點	項目	單位	管制標準	111年度				111年度平均值	112年度				112年度平均值
				2/25	5/25	8/19	11/15		2/13	5/19			
南嶽宮	空氣中硫化氫	ppmv	0.1	0.00658	0.00020	0.00020	0.00091	0.00197	0.00020	ND			
	空氣中硫化甲基	ppmv	—	—	—	0.00020	ND	0.00010	0.00021	ND			
	空氣中甲硫醇	ppmv	—	—	—	0.00019	ND	0.00010	0.00020	ND			
	空氣中氨氣	ppm	1	0.0054	0.0147	0.0094	0.0258	0.0138	7.70E-03	3.10E-02			
	空氣中甲基胺類(甲胺)	ppm	—	—	—	0.00640	0.00640	0.00640	6.55E-03	6.58E-03			
	空氣中甲基胺類(二甲胺)	ppm	—	—	—	0.00398	0.00398	0.00398	3.89E-03	3.90E-03			
	空氣中甲基胺類(三甲胺)	ppm	—	—	—	0.00267	0.00267	0.00267	2.92E-03	2.94E-03			

註1. 低於方法偵測極限之測定值以 ND 表示，並註明其方法偵測極限值及單位 (MDL)，其MDL值如下所示：

111年 硫化氫 MDL值=0.00023 ppm (ppmv)。 氨氣 MDL值=0.188 µg。

112年 硫化氫 MDL值=0.00020 ppm (ppmv)。 硫化甲基 MDL值=0.00021 ppm (ppmv)。 甲硫醇 MDL值=0.00020 ppm (ppmv)。 氨氣 MDL值=0.193 µg。 甲胺 MDL值=0.246 µg。 二甲胺 MDL值=0.212 µg。 三甲胺 MDL值=0.209 µg。

註2. "—" 表示無資料。

註3. "*" 表示測值超出管制標準。