

檢測結果

泳池水檢測數據

監測點位	監測日期	總菌落數 (CFU/mL)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	pH 酸鹼值	自由有效餘氯
大人池	115.07.02	<5	<1	7.2	2.00
大人池	115.07.08	<5	<1	7.3	1.52
大人池	115.07.17	<5	<1	7.4	1.94
大人池	115.07.22	<5	<1	6.8	1.54
大人池	115.07.29	<5	<1	6.9	2.02
兒童池	115.07.02	<5	<1	7.4	1.22
兒童池	115.07.08	<5	<1	7.1	1.21
兒童池	115.07.17	<5	<1	7.3	2.02
兒童池	115.07.22	<5	<1	7.2	2.10
兒童池	115.07.29	<5	<1	7.3	1.64
合約保證值		500	1	6.5~8.0	1~3

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26700347002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新都市八里區下罟里中山路三段409號(成人池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月02日11時21分

收樣日期：115年07月02日

報告日期：115年07月09日

報告編號：NPW26700347002

聯絡人：李宜玲

[illegible]

註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。


3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE6589148

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248011
 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

WWW.SQS.COM.TW

Member of SGS Group

報告編號： NPE26700165

頁 數： 1 of 1

報告日期：115年07月08日

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

委託單位地址： 新北市八里區下罾里中山路三段409號

受驗單位： _____

受驗單位地址：-----

樣品名稱： 水樣

採樣日期： 115年07月02日11時20分

至： 115年07月02日11時25分

收樣日期： 115年07月02日

試驗單位：環境實驗室-台北

樣品編號： NPE26700165001~002

試驗日期：115年07月02日

聯絡人：陳明煌

驗方法：

1. 大腸桿菌群：自訂方法-水中大腸桿菌群檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-009(參考NIEA E237)
2. 總菌落數：自訂方法-水中總菌落數檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-010(參考NIEA E203)

試驗結果：

[illegible]

注意事項：一、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。

二.採樣程序依照試驗標準作業程序文件編號：TESP-PE-009及TESP-PE-010。

三.試驗報告數據更正者無效。

四.測試結果僅對測試品有效，認證範圍不包含抽樣服務。

五、除非獲得實驗室書面同意，證書或報告不得摘錄複製，但全部複製除外。

六.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

Chieh Sun, M.S./ Supervisor
SIGNED FOR AND ON
SGS TAIWAN LTD.



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條款處理。SGS與條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之修改、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248
 † (886-2) 2299-3939 † (886-2) 2299-3261

TWE 4976288
16 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
www.sqs.com.tw

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26700477001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市八里區下罟里中山路三段409號(兒童池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月08日14時12分

收樣日期：115年07月08日

報告日期：115年07月16日

報告編號：NPW26700477001

聯絡人：李宜玲

[illegible]

註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

章用專報告
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李仁
檢驗室主管:葉峻
變格



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26700477002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新都市八里區下厝里中山路三段409號(大人池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月08日14時17分

收樣日期：115年07月08日

報告日期：115年07月16日

報告編號：NPW26700477002

聯絡人：李宜玲

[illegible]

註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李 仁 燮

檢驗室主管: 葉 峻 榕



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試料所收取的樣品負責。



報告編號： NPE26700192

頁 數： 1 of 1

報告日期：115年07月16日

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

委託單位地址： 新北市八里區下罟里中山路三段409號

受驗單位： _____

受驗單位地址：-----

樣品名稱： 水樣

採樣日期： 115年07月08日14時12分

至： 115年07月08日14時20分

收樣日期： 115年07月08日

試驗單位：環境實驗室-台北

樣品編號： NPE26700192001~002

試驗日期：115年07月08日

聯絡人：陳明煌

驗方法：

1. 大腸桿菌群：自訂方法-水中大腸桿菌群檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-009(參考NIEA E237)
2. 總菌落數：自訂方法-水中總菌落數檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-010(參考NIEA E203)

試驗結果：

[illegible]

注意事項：一、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。

二.採樣程序依照試驗標準作業程序文件編號：TESP-PE-009及TESP-PE-010。

三.試驗報告數據更正者無效。

四.測試結果僅對測試品有效，認證範圍不包含抽樣服務。

六.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如：1.5 × 10²，即為1.5 × 10²。

六.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例：1.5 × 10²，即為1.5 × 10²。

Chieh Sun, M.S./ Supervisor

SIGNED FOR AND ON

SGS TAIWAN LTD.



此報告是本公司依照背面所印之服務適用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別： *

樣品特性：水樣

樣品編號：NPW26700786001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市八里區下罾里中山路三段409號(兒童池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月17日10時03分

收樣日期：115年07月17日

報告日期：115年07月24日

報告編號：NPW26700786001

聯絡人：李宜玲

[illegible]

注： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

章用專報告
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 李仁 變榕
檢驗室主管: 葉峻

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE 6595280

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New
t (886-2) 2299-3939

Ku District, New Taipei City 2480
f (886-2) 2299-3261

016 新北市五股區
www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26700786002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市八里區下罾里中山路三段409號(成人池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月17日10時09分

收樣日期：115年07月17日

報告日期：115年07月24日

報告編號：NPW26700786002

聯絡人：李宜玲

[illegible]

註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李 仁 燮

檢驗室主管：葉峻格



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為非法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE 6595281

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 2480
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
www.sqs.com.tw

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPW26700960001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市八里區下罾里中山路三段409號(兒童池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月22日10時05分

收樣日期：115年07月22日

報告日期：115年07月29日

報告編號：NPW26700960001

聯絡人：李宜玲

[illegible]

- 註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE 6597116

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 2480
 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

WWW.SQS.COM.IW

Member of SGS Group

試驗報告

報告編號： NPE26700320

頁 數 : 1 of 1

報告日期：115年07月28日

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

委託單位地址： 新北市八里區下罟里中山路三段409號

受驗單位： -----

受驗單位地址：_____

樣品名稱： 水樣

採樣日期： 115年07月22日10時05分

至： 115年07月22日 10時09分

收樣日期： 115年07月22日

試驗單位：環境實驗室-台北

樣品編號： NPE26700320001~002

試驗日期：115年07月22日

聯絡人：陳明煌

驗方法：

1. 大腸桿菌群：自訂方法-水中大腸桿菌群檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-009(參考NIEA E237)
2. 總菌落數：自訂方法-水中總菌落數檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-010(參考NIEA E203)

試驗結果：

[illegible]

注意事項：一、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。

二.採樣程序依照試驗標準作業程序文件編號：TESP-PE-009及TESP-PE-010。

三、試驗報告數據更正者無效。

四.測試結果僅對測試品有效，認證範圍不包含抽樣服務

六.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如：5E+02，即為 5×10^2 。

六.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如：15E+02，即為 15×10^2 。

Chieh Sun, M.S./ Supervisor
SIGNED FOR AND ON
SGS TAIWAN LTD.



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26701155001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市八里區下罟里中山路三段409號(兒童池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月29日10時28分

收樣日期：115年07月29日

報告日期：115年08月05日

報告編號： NPW26701155001

聯絡人：李宜玲

[illegible]

- 註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND < MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

章用專報告
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 李仁 變格
負檢 驗室主管: 葉峻

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE 6599862

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

3003

SGS

試驗報告



報告編號：NPE26700352

頁數：1 of 1

報告日期：115年08月03日

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

委託單位地址：新北市八里區下罾里中山路三段409號

受驗單位：-----

受驗單位地址：-----

樣品名稱：水樣

採樣日期：115年07月29日10時28分

至：115年07月29日10時36分

收樣日期：115年07月29日

試驗單位：環境實驗室-台北

樣品編號：NPE26700352001~002

試驗日期：115年07月29日

聯絡人：陳明煌

驗方法：

1. 大腸桿菌群：自訂方法-水中大腸桿菌群檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-009(參考NIEA E237)
2. 總菌落數：自訂方法-水中總菌落數檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-010(參考NIEA E203)

試驗結果：

樣品編號及位置	大腸桿菌群 試驗值(單位)	總菌落數 試驗值(單位)	備註
NPE26700352001 (兒童池)	<1 (CFU/100mL)	<5 (CFU/mL)	
NPE26700352002 (成人池)	<1 (CFU/100mL)	<5 (CFU/mL)	
以下空白			

- 注意事項：
- 一.本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
 - 二.採樣程序依照試驗標準作業程序文件編號：TESP-PE-009及TESP-PE-010。
 - 三.試驗報告數據更正者無效。
 - 四.測試結果僅對測試品有效，認證範圍不包含抽樣服務。
 - 五.除非獲得實驗室書面同意，證書或報告不得摘錄複製，但全部複製除外。
 - 六.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

Chieh Sun, M.S./ Supervisor
SIGNED FOR AND ON
SGS TAIWAN LTD.



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件為準。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

新北市衛生局稽查檢驗報告

採 樣 日 期:2026/07/20

新北市政府衛生局結果報告

檢 驗 種 類 : 營 業 衛 生
申 請 單 位 : 新 北 市 衛 生 局
採 樣 單 位 : 衛 生 稽 查 科
樣 品 來 源 : 如 下 表
採 樣 地 點 : 如 下 表
送 驗 件 數 : 2
抽 驗 原 因 或 目 的 : 水 質 檢 驗

申請單編號：C115P00344
報告日期：2026/07/20
申請日期：2026/06/23
受理日期：2026/06/23
申請字號：

检测方法：第1頁/共1頁
 水中大腸桿菌群及大腸桿菌检测方法—酵素呈色
 濾膜法(中華民國102年4月8日環署檢字第
 1020027519號公告)(自中華民國102年6月15日生
 效)(NIEA E237.53B)
 水中總菌落數检测方法—混合稀釋法(中華民國

[illegible]

備註：

1. 本報告僅對該送驗檢體負責，所記載事項不得以複製、影印、轉載或其他方式使用檢驗報告作為宣傳、推銷或營利等商業行為之用，亦不得分離或節錄使用。
2. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。