

檢測結果

泳池水檢測數據

監測點位	監測日期	總菌落數 (CFU/mL)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	pH 酸鹼值	自由有效餘氯
大人池	2026. 08. 05	<5	<1	6.9	1.29
大人池	2026. 08. 12	<5	<1	6.9	2.32
大人池	2026. 08. 19	<5	<1	6.8	1.44
大人池	2026. 08. 26	<5	<1	6.7	2.62
兒童池	2026. 08. 05	<5	<1	7.3	2.28
兒童池	2026. 08. 12	<5	<1	7.4	1.36
兒童池	2026. 08. 19	<5	<1	7.3	1.92
兒童池	2026. 08. 26	<5	<1	7.2	1.53
合約保證值		500	1	6.5~8.0	1~3

飲用水檢測數據

監測點位	監測日期	總菌落數 (CFU/mL)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)
飲水機(健身區)	2026. 08. 19	<5	<1
飲水機(烤箱旁)	2026. 08. 19	<5	<1
飲用水水質標準		6	100

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：*

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26800192001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市八里區下罟里中山路三段409號(兒童池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年08月05日13時46分

收樣日期：115年08月05日

報告日期：115年08月12日

報告編號：NPW26800192001

聯絡人：李宜珍

[illegible]

主： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管：葉峻榕



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE 6602348

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

16 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

水質水量樣品檢測報告

聯絡人：李宜玲

Member of SGS Group

水質水量樣品檢測報告

聯絡人：李宜玲

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26800848002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新都市八里區下厝里中山路三段409號(成人池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年08月19日10時12分

收樣日期：115年08月19日

報告日期：115年08月25日

報告編號：NPW26800848002

聯絡人：李宜玲


[illegible]

- 註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE7052837

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 24801
 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

3003

試驗報告

報告編號： NPE26800397

頁 數： 1 of 1

報告日期：115年09月01日

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

委託單位地址：新都市八里區下罾里中山路三段409號

受驗單位： -----

受驗單位地址：-----

樣品名稱： 水樣

採樣日期： 115年08月26日10時42分

至： 115年08月26日10時55分

收樣日期： 115年08月26日

試驗單位：環境實驗室-台北

樣品編號： NPE26800397001~002

試驗日期：115年08月26日

聯絡人：陳明煌

驗方法：

1. 大腸桿菌群：自訂方法-水中大腸桿菌群檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-009(參考NIEA E237)
2. 總菌落數：自訂方法-水中總菌落數檢驗標準作業程序，文件編號:TESP-PE-010(參考NIEA E203)

試驗結果：

[illegible]

注意事項：一、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。

二.採樣程序依照試驗標準作業程序文件編號：TESP-PE-009及TESP-PE-010。

三、試驗報告數據更正者無效。

四、測試結果僅對測試品有效，認證範圍不包含抽樣服務

五.除非獲得實驗室書面同意，證書或報告不得被複製，但全部複製除外。

六.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

Chieh Sun, M.S./ Supervisor
SIGNED FOR AND ON
SGS TAIWAN LTD.

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 4977423

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New T
t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

WWW.SQS.COM.IW

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號： NPW26801129002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新北市八里區下罟里中山路三段409號(成人池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年08月26日10時50分

收樣日期：115年08月26日

報告日期：115年09月02日

報告編號：NPW26801129002

聯絡人：李宜玲

[illegible]

註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李 仁 燮

檢驗室主管：葉峻榕

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 2480
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

TWE7055889
016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
www.sqs.com.tw

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
水質水量樣品檢測報告

委託單位：達和環保服務股份有限公司八里分公司

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPW26801129001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：新都市八里區下罟里中山路三段409號(兒童池)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年08月26日10時42分

收樣日期：115年08月26日

報告日期：115年09月02日

報告編號：NPW26801129001

聯絡人：李宜玲

[illegible]

註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管：葉 峻 榕



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE 7055888

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 24806
 t {886-2} 2299-3939 f {886-2} 2299-3261

016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
WWW.SQS.COM.TW

Member of SGS Group